

Hamilton
Sundance® Spas

2021
DANE TECHNICZNE

sundance.pl


S E R I A

780




Sundance® Spas HAMILTON 2021

Wymiary:	226 cm x 226 cm x 92 cm
Liczba miejsc:	5-6 osób dorosłych
Waga (bez wody):	375 kg
Waga (z wodą, do pełna):	2 268 kg
Waga (z wodą, średnio):	1 861 kg
Pojemność (całkowita):	1 893 l
Pojemność (średnia):	1 488 l
Sterowanie:	780 Solid-State Electronic Controls z wyświetlaczem LCD, programowana temperatura wody i cykle filtracji
Obieg wodny:	2 pompy wysokoprzepływowe TheraMax oraz 24 godzinny system Dynamic Flow Circulation
Pompa nr 1:	1-biegowa/1,5 kW, 8.0A Max.
Pompa nr 2:	2-biegowa/1,5 kW, 7.0A Max.
Pompa nr 3:	Pompa filtracji/obiegu High-Output Dynamic Flow (240 l/min.)
Łącznie dysz wodnych:	41
Dysze siedziska A:	4 Vortex Mini, 2 Vortex
Dysze siedziska B:	2 SMT Fluidix
Dysze siedziska C:	2 SMT Micro, 2 Vortex Mini, 6 SMT Fluidix, 6 Adjustable Accu-Pressure
Dysze siedziska D:	2 Vortex
Dysze siedziska E:	9 Accu-Pressure, 4 SMT Micro
Dysze dolnej części niecki (F):	2 Vortex Mini
Kontrolery dopowietrzania/masażu:	3/1
Filtr:	MICROCLEAN® Ultra Filtration System, 12 m ² (2 zintegrowane ze sobą wkłady)
Uzdatnianie wody:	Automatyczny brominator oraz pompa obiegowa systemu Dynamic Flow Circulation o programowalnym czasie pracy, fabryczny system CLEARARRAY® Water Purification System (zaawansowana lampa UV) oraz CLEARARRAY® PRO3TECT™ (ozonator)
Oświetlenie:	Standard Multi-Colored SunRay LED Light (6 punktów świetlnych LED, podświetlane kontrolery powietrza)
Obudowy:	Coastal, Mahogany, Autumn Walnut
Kolory niecki:	Celestite, Platinum, Sahara, Monaco, Midnight, Porcelain
Pochwyty:	Brak
Zagłówki:	3
Grzałka:	Wolnoprzepływowa 2,7 kW
Zasilanie:	możliwość podłączenia na 1(230V) lub 3(400V) fazy (konieczność konsultacji przez zamówieniem)
Gwarancja:	10 lat niecka, 7 lat powierzchnia niecki, 5 lat na osprzęt
Wodospad:	Z regulacją przepływu, podświetlenie
Opcje specjalne:	Opcja: fabrycznie instalowane 1) zestaw BLUEWAVE® Spa Stereo System z 4 głośnikami oraz aktywnym subwooferem 2) moduł SmartTub




Sundance Spas

Sundance Spas 780 Hamilton Portable Dimensions



STOP IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions BEFORE designing its foundational support and/or decking. **STOP**



WAŻNE! Zawsze należy zmierzyć każde urządzenie PRZED projektowaniem jego podstawy i przykrycia.

Tolerancja wynosi ok. 1,3 cm.

Dane mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia.